

飲料水 水質検査成績書



第 11160637 (1/1)
平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:48	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	三留野妻簗簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 7℃	(水温) 6℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:32	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	三留野妻簗簡易水道		
採 水 地 点	南木曾会館		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 7.5 ℃	(水温) 10 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:21	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	川向簡易水道		
採 水 地 点	社会体育館		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 7 ℃	(水温) 7 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者


松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 10:41	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	本谷水系		
採 水 地 点	本谷水系管末水抜き		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 5℃	(水温) 6℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



平成29年01月30日

395-0051

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:36	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部岩倉高区水系		
採 水 地 点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 4 ℃	(水温) 6 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11160642 (1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 10:30	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部簡易水道 (低区)		
採 水 地 点	青木橋水抜き		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 6 ℃	(水温) 8 ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:50	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立保育園		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 11 ℃	(水温) 8 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質檢查成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:59	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	田立駅		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 11 ℃	(水温) 9 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者


松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 10:17	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	蘭小学校		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 7 ℃	(水温) 5 ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 木下雅美, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:55	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (低区)		
採 水 地 点	北原宅		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 3 ℃	(水温) 7 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	三留野水系		
採 水 地 点	三留野水源		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 8 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:13	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	三留野妻簗簡易水道		
採 水 地 点	妻籠水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 4℃	(水温) 12℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:09	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	川向水系		
採 水 地 点	川向水源		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 4 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 10:16	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	本谷水系		
採 水 地 点	本谷水源		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 5 ℃	(水温) 6 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17160612 (1/1)
平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:52	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 4 ℃	(水温) 11 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17160613 (1/1)
平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春


検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 9:27	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	北部岩倉低区水系		
採 水 地 点	岩倉低区水源		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 4℃	(水温) 11℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17160614 (1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 12:29	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立中区水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 9 ℃	(水温) 4 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 12:45	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	塚野水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 10 ℃	(水温) 6 ℃

[illegible]

「* 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 11:20	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大山高区水系		
採 水 地 点	大山高区水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 3℃	(水温) 3℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17160617 (1/1)
平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 木下雅美

採 水 日 時	平成29年01月19日 10:07	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	大山低区水系		
採 水 地 点	大山低区水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 5℃	(水温) 6℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年01月30日

南木曾町役場 建設環境課 様

T 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 横山 信之

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年01月27日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年01月27日 10:00	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	北部岩倉低区水系		
採 水 地 点	岩倉低区水源		
採 水 者	磯村	(所属)	建設環境課
種 別	原水	(気温) 3 ℃	(水温) 10.5 ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。