

飲料水 水質検査成績書



第 11170116 (1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 小澤 佳之



採 水 日 時	平成29年05月24日 11:15	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	三留野妻籠簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 22 °C	(水温) 19 °C

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8-8.6	7.4	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	1 度	適合
7	濁 度	2度以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.6 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.018 mg/l	適合
12	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	0.018 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.006 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.28 mg/l	不適
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170160 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月06日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170179 (1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月13日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月13日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170183 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月19日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春


検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月19日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月26日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月26日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻簗簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170207 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月22日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年07月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年07月06日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曽町役場		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年07月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春


検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年07月14日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	小林 聖	(所属)	中部公衆医学研究所
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年07月18日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年07月18日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170231 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

T 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年07月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年07月20日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻簗簡易水道		
採 水 地 点	南木曽町役場		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年07月25日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年07月25日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	給水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11170117 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年05月24日 10:35 (前日) 晴 (当日) 曇
採 水 場 所	三留野妻笹簡易水道
採 水 地 点	南木曾会館
採 水 者	牧野 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 22 °C (水温) 19 °C

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	1 度	適合
7	濁 度	2度以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.0 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0028 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.060 mg/l	適合
23	蒸 発 残 留 物	500mg/l以下	56 mg/l	適合
24	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.29 mg/l	適合
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11170118 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之



採 水 日 時	平成29年05月24日 10:18 (前日) 晴 (当日) 曇
採 水 場 所	川向簡易水道
採 水 地 点	社会体育館
採 水 者	牧野 (所属) 建設環境課
種 別	給水 (気温) 22℃ (水温) 18℃

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8-8.6	6.6	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	<1 度	適合
7	濁 度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.5 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0077 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	0.008 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.46 mg/l	適合
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日 9:08	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	本谷水系		
採 水 地 点	本谷水系管末水抜き		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 16 ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日 9:24	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	北部岩倉高区水系		
採 水 地 点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採 水 者	牧野	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 14 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日 11:32	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立保育園		
採 水 者	松原	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 24 ℃	(水温) 25 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年05月24日 11:16	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	田立駅		
採 水 者	松原	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 25 ℃	(水温) 23 ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11170124

(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2

一般財団法人 中部公衆医学研究センター

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 小澤 佳之



採 水 日 時	平成29年05月24日 9:40	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	蘭小学校		
採 水 者	松原	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 19 °C	(水温) 17 °C

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	<1 度	適合
7	濁 度	2度以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	2.7 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.015 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	0.015 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.011 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.010 mg/l	適合
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11170125

(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 小澤 佳之



採 水 日 時	平成29年05月24日 9:24	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (低区)		
採 水 地 点	北原宅		
採 水 者	松原	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 19 °C	(水温) 18 °C

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8-8.6	6.5	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	1 度	適合
7	濁 度	2度以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.0036 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.05 mg/l	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.20 mg/l	適合
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 11170126 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春, 小澤 佳之

採 水 日 時	平成29年05月24日 10:25	(前日) 晴	(当日) 曇
採 水 場 所	向ヶ原水系		
採 水 地 点	向ヶ原水系管末水抜		
採 水 者	松原	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 21 ℃	(水温) 18 ℃

	検 査 項 目	水 道 法 に よ る 基 準	結 果	判 定
1	一 般 細 菌	100コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大 腸 菌	不検出	不検出	適合
3	p H 値	5.8—8.6	7.1	適合
4	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色 度	5度以下	1 度	適合
7	濁 度	2度以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	200mg/l以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等 (TOC)	3mg/l以下	0.6 mg/l	適合
10	シアン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l以下	0.018 mg/l	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0014 mg/l	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l以下	0.019 mg/l	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003 mg/l	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.013 mg/l	適合
19	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
20	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.08 mg/l	適合
	以下余白			

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170107 (1/1)
平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	三留野妻籠簡易水道		
採 水 地 点	妻籠水源		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者

松村千春

検査担当者

松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月01日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月01日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年06月06日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年06月13日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春



採 水 日 時	平成29年06月13日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	岩倉高区水源		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	原水	(気温) °C	(水温) °C

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



(1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	北部岩倉低区水系		
採 水 地 点	岩倉低区水源		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 17170110 (1/1)

平成29年07月26日

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成29年05月24日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春

採 水 日 時	平成29年05月24日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	大山低区水系		
採 水 地 点	大山低区水源		
採 水 者	ご依頼者	(所属)	
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



平成29年07月26日

395-0051

一般財団法人 中部公衆医学研究所

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

検査責任者 松村千春

検査担当者 松村千春



採 水 日 時	平成29年05月24日	(前日)	(当日)
採 水 場 所	向ヶ原水系		
採 水 地 点	向ヶ原水源		
採 水 者	ご依頼者 (所属)		
種 別	原水	(気温) ℃	(水温) ℃

[illegible]

「*」 付きは、水道GLPの検査項目に該当しません。