















# 飲料水 水質検査成績書

第 19120019 (1/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 10:50	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 24℃	(水温) 22℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.7	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.3 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.36 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合



# 飲料水 水質検査成績書

第 19120019 (2/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 10:50	(前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	塚野水系	
採水地点	田立駅	
採水者	樋口	(所属) 建設環境課
種別	給水	(気温) 24℃ (水温) 22℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0049 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.007 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.6 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	1.1 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4.9 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.36 mg/l	適合
50	有機物等(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120020 (1/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 9:45	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道 (高区)		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 19 °C	(水温) 18 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.4	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100 コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.2 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.10 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120020 (2/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様


〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 9:45	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道(高区)		
採水地点	蘭小学校		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 19℃	(水温) 18℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0093 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.059 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.002 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.8 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	2.2 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	10 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l	適合
50	有機物等(TOC)	3 mg/l以下	0.3 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120021 (1/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 10:00	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道 (低区)		
採水地点	北原保弘宅		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 19℃	(水温) 18℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	6.5	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100コ/ml以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.20 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120021 (2/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 10:00	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	大山蘭簡易水道 (低区)		
採水地点	北原保弘宅		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 19 °C	(水温) 18 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0086 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.009 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
33	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.8 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	1.1 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	7.3 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	0.4 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120022 (1/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051  
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学  
理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 久志本吉治  
検査担当者 松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 9:12	(前日) 雨 (当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系	
採水地点	向ヶ原水系管末水抜	
採水者	樋口	(所属) 建設環境課
種別	給水	(気温) 20 °C (水温) 17 °C

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	pH値	5.8-8.6	7.3	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5度以下	<1 度	適合
5	濁度	2度以下	<0.1 度	適合
6	一般細菌	100 コ/ml 以下	0 コ/ml	適合
7	大腸菌	不検出	不検出	適合
8	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003 mg/l	適合
9	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005 mg/l	適合
10	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
11	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
12	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
13	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
14	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
15	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.4 mg/l	適合
16	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l	適合
17	ほう素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
18	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002 mg/l	適合
19	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
21	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジ	0.04 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
24	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
25	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合

# 飲料水 水質検査成績書

第 19120022 (2/2)  
平成24年06月29日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6丁目2番地2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 横山

Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



平成24年06月14日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者  
検査担当者

久志本吉治  
松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年06月14日 9:12	(前日) 雨	(当日) 晴
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	樋口	(所属)	建設環境課
種別	給水	(気温) 20℃	(水温) 17℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
26	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.020 mg/l	適合
27	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	<0.004 mg/l	適合
28	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
29	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
30	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.022 mg/l	適合
31	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
32	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.0016 mg/l	適合
33	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
34	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.005 mg/l	適合
35	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
36	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.011 mg/l	適合
37	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.01 mg/l	適合
38	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
39	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.1 mg/l	適合
40	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001 mg/l	適合
41	塩化物イオン	200 mg/l以下	1.1 mg/l	適合
42	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	6.9 mg/l	適合
43	蒸発残留物	500 mg/l以下	<50 mg/l	適合
44	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02 mg/l	適合
45	ジオキシシン	0.00001 mg/l以下	<0.00001 mg/l	適合
46	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.00001 mg/l	適合
47	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002 mg/l	適合
48	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005 mg/l	適合
49	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07 mg/l	適合
50	有機物等 (TOC)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	適合









