飲料水　水質検査成績書

第 11120284　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　11:32　(前日) 曇　(当日) 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	南木曽町役場
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 21 ℃　(水温) 21 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.2	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120285　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:50	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道		
採水地点	南木曽会館		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	3 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120286　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:27　(前日) 曇　(当日) 雨
採水場所	川向簡易水道
採水地点	社会体育館
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 21 ℃　(水温) 25 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.4	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120287　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:45	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.8	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.4 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120288　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:20	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	北部岩倉高区水系		
採水地点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 19 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	0.9 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120289　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:56　(前日) 曇　(当日) 雨
採水場所	北部簡易水道（低区）
採水地点	青木橋水抜き
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 18 ℃　(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	<0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120290　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　11:21　(前日) 曇　(当日) 雨
採水場所	田立中区水系
採水地点	田立保育園
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	給水　(気温) 21 ℃　(水温) 22 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.5 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120291　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　11:28	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	塚野水系		
採水地点	田立駅		
採水者	北原	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 21 ℃	(水温) 26 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.0 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.5 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120292　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:50　（前日）曇　（当日）雨
採水場所	大山蘭簡易水道（高区）
採水地点	蘭小学校
採水者	北原　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）19 ℃　（水温）20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ml 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.4	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	2.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.3 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120293　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:10　（前日）曇　（当日）雨
採水場所	大山蘭簡易水道（低区）
採水地点	北原保弘宅
採水者	北原　（所属）建設環境課
種別	給水　（気温）20 ℃　（水温）21 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	<1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.1 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 11120294　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　松村千春, 久志本吉治, 木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:02	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水系管末水抜		
採水者	北原	(所属) 建設環境課	
種別	給水	(気温) 20 ℃	(水温) 20 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	一般細菌	１００ コ／ｍｌ 以下	0 コ/ml	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	ｐＨ値	５．８－８．６	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	５ 度 以下	1 度	適合
7	濁度	２ 度 以下	<0.1 度	適合
8	塩化物イオン	２００ mg／l 以下	1.2 mg/l	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	３ mg／l 以下	0.6 mg/l	適合
10	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001 mg/l	適合
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120275　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　11:15	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	三留野水系		
採水地点	三留野水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 21 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		260 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120276　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:40　(前日) 曇　(当日) 雨
採水場所	三留野妻篭簡易水道
採水地点	妻籠水源
採水者	樋口　(所属) 建設環境課
種別	原水　(気温) 19 ℃　(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		1.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120277　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:15	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	川向水系		
採水地点	川向水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 21 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120278　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:38	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	本谷水系		
採水地点	本谷水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		11 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120279　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:05	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	北部簡易水道（高区）		
採水地点	岩倉高区水源		
採水者	樋口	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		11 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120280　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:25	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	北部岩倉低区水系		
採水地点	岩倉低区水源		
採水者	樋口	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 20 ℃	(水温) 13 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120281　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　11:08	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	田立中区水系		
採水地点	田立中区水源		
採水者	北原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		25 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120282　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:51	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	塚野水系		
採水地点	塚野水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 17 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1　MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0　コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120283　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:22	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	大山高区水系		
採水地点	大山高区水源		
採水者	北原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 15 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		100 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120284　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　10:03	(前日) 曇	(当日) 雨
採水場所	大山低区水系		
採水地点	大山低区水源		
採水者	北原	(所属) 建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 14 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		<1 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			

飲料水　水質検査成績書

第 17120285　(1/1)
平成24年08月06日

南木曽町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目２番地２
一般財団法人　中部公衆医学検査研究所
理事長　横山
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

平成24年07月12日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者　久志本吉治
検査担当者　木下雅美

採水月日	平成24年07月12日　9:40	(前日)　曇	(当日) 雨
採水場所	向ヶ原水系		
採水地点	向ヶ原水源		
採水者	北原	(所属)　建設環境課	
種別	原水	(気温) 19 ℃	(水温) 16 ℃

	検査項目	水道法による基準	結果	判定
1	大腸菌（E. Coli）		2.0 MPN/100ml	
2	嫌気性芽胞菌		0 コ/100ml	
	以下余白			