

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ～ 令和07年11月12日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
 水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ～ 令和07年11月12日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
 水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）



第 11250389 (1/1)

令和07年11月12日

JWWA-GLP100
水道 G L P 認定

南木曾町役場 建設環境課 様

395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良齊

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和07年10月22日 10:17	(前日)晴	(当日)曇
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	青木宅		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)14.6℃	(水温)17.1℃

[illegible]

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検査期日：令和07年10月22日～令和07年11月12日

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 19250072 (1/2)
令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月22日 9:40	(前日)晴	(当日)曇
採 水 場 所	三留野水系		
採 水 地 点	三留野水源		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)15.8℃	(水温)14.2℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	49 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.066 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.068 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.002 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.0 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 19250073 (1/2)
令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月23日 10:52	(前日)晴	(当日)曇
採 水 場 所	川向水系		
採 水 地 点	川向水源		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)16.6℃	(水温)15.8℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	3 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.27 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.014 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1.8 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 19250074 (1/2)

令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月24日 11:20	(前日)晴	(当日)曇
採 水 場 所	本谷水系		
採 水 地 点	本谷水源		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)13.4℃	(水温)14.2℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	9 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.2 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.29 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.4 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.6 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 19250075 (1/2)
令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月25日 12:06	(前日)晴	(当日)曇
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立中区水源		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)17.9℃	(水温)16.1℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	12 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.15 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.046 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.012 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.002 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.0 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 19250076 (1/2)

令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月26日 11:28	(前日)晴 (当日)曇
採 水 場 所	塚野水系	
採 水 地 点	塚野水源	
採 水 者	田中	(所属)建設環境課
種 別	原水	(気温)17.9℃ (水温)16.1℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	1 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.23 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1.9 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 19250077 (1/2)
令和07年11月12日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月22日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月27日 10:44	(前日)晴 (当日)曇
採 水 場 所	大山高区水系	
採 水 地 点	大山高区水源	
採 水 者	田中	(所属)建設環境課
種 別	原水	(気温)15.4℃ (水温)12.9℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	17 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.2 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.38 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.49 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.002 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.019 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月22日 ~ 令和07年11月12日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）