

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「※」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 11250456 (1/1)
令和07年12月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年11月19日 10:30	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	本谷水系		
採 水 地 点	本谷水系管末水抜き		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)17.2℃	(水温)12.4℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.37 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0030 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.8	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以 下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
 水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250457 (1/1)
令和07年12月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6-2-2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和07年11月19日 11:06	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	北部岩倉高区水系		
採 水 地 点	北部岩倉高区水系管末水抜き		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)8.2℃	(水温)12.6℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シソ化物イオン及び塩化シソ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.25 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0015 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.8	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以 下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
 水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250458 (1/1)
令和07年12月02日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330

令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



採 水 日 時	令和07年11月19日 10:48	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	北部簡易水道 (低区)		
採 水 地 点	青木橋水抜き		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)10.1℃	(水温)12.6℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.24 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
17	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
 水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250459 (1/1)
令和07年12月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年11月19日 11:08	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	田立中区水系		
採 水 地 点	田立保育園		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)16.1℃	(水温)15.2℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.18 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.021 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.022 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0011 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.071 mg/L	適合
17	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	2 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250460 (1/1)
令和07年12月02日

JWWA-GLP100
水道 GLP 認定

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年11月19日 11:21	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	塚野水系		
採 水 地 点	田立駅		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)10.1℃	(水温)13.6℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.27 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.32 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.7	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以 下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
 水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 11250461 (1/1)

令和07年12月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年11月19日 10:41	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (高区)		
採 水 地 点	青木宅		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)10.1℃	(水温)12.7℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0071 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.070 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.1 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.3	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250462 (1/1)
令和07年12月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年11月19日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年11月19日 10:03	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	大山蘭簡易水道 (低区)		
採 水 地 点	尾崎宅		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)8.3℃	(水温)10.3℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.11 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.08 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0068 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.6	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以 下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年11月19日 ~ 令和07年12月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
 検査期日 : 令和07年11月19日 ～ 令和07年12月02日
 検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
 水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）