

## 飲料水 水質検査成績書



令和07年09月02日



TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-23

|         |                  |                     |       |
|---------|------------------|---------------------|-------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 8:40 | (前日)晴               | (当日)晴 |
| 採 水 場 所 | 三留野妻竈簡易水道        |                     |       |
| 採 水 地 点 | 南木曾町役場           |                     |       |
| 採 水 者   | 松永               | (所属)建設環境課           |       |
| 種 別     | 給水               | (気温)27.3℃ (水温)25.7℃ |       |

[illegible]

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250263 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤



令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2300

水質検査部門管理者 松村千春

|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 9:49 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 本谷水系             |           |           |
| 採 水 地 点 | 本谷水系管末水抜き        |           |           |
| 採 水 者   | 松永               | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水               | (気温)31.9℃ | (水温)19.9℃ |

| No | 検 査 項 目         | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌         | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌           | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物      | 0.8 mg/L 以下  | 0.26 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸           | 0.6 mg/L 以下  | 0.07 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸       | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム     | 0.06 mg/L 以下 | 0.0063 mg/L  | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸           | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 0.1 mg/L 以下  | 0.006 mg/L   | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 13 | プロモジクロロメタン      | 0.03 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム     | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | 塩化物イオン          | 200 mg/L 以下  | 0.8 mg/L     | 適合 |
| 17 | 有機物等 (TOC)      | 3 mg/L 以下    | 0.6 mg/L     | 適合 |
| 18 | p H 値           | 5.8-8.6      | 6.7          | 適合 |
| 19 | 味               | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 臭 気             | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 色 度             | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 22 | 濁 度             | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -        |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250264 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2300

水質検査部門管理者 松村千春



|         |                   |           |           |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:30 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 北部岩倉高区水系          |           |           |
| 採 水 地 点 | 北部岩倉高区水系管末水抜き     |           |           |
| 採 水 者   | 松永                | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水                | (気温)33.3℃ | (水温)23.4℃ |

| No | 検 査 項 目             | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|---------------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌             | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌               | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン     | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物          | 0.8 mg/L 以下  | 0.17 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸               | 0.6 mg/L 以下  | 0.11 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸           | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム         | 0.06 mg/L 以下 | 0.0082 mg/L  | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸              | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジブロモクロロメタン          | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸               | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン     | 0.1 mg/L 以下  | 0.010 mg/L   | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸             | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 13 | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.03 mg/L 以下 | 0.0018 mg/L  | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム         | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド            | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | 塩化物イオン              | 200 mg/L 以下  | 0.8 mg/L     | 適合 |
| 17 | 有機物等 (TOC)          | 3 mg/L 以下    | 0.4 mg/L     | 適合 |
| 18 | p H 値               | 5.8-8.6      | 6.6          | 適合 |
| 19 | 味                   | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 臭 気                 | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 色 度                 | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 22 | 濁 度                 | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -            |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250265 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2300

水質検査部門管理者 松村千春



|         |                   |           |           |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:09 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 北部簡易水道 (低区)       |           |           |
| 採 水 地 点 | 青木橋水抜き            |           |           |
| 採 水 者   | 松永                | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水                | (気温)30.3℃ | (水温)19.3℃ |

| No | 検 査 項 目             | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|---------------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌             | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌               | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン     | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物          | 0.8 mg/L 以下  | 0.17 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸               | 0.6 mg/L 以下  | 0.11 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸           | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム         | 0.06 mg/L 以下 | 0.0012 mg/L  | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸              | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジブロモクロロメタン          | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸               | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン     | 0.1 mg/L 以下  | 0.004未満 mg/L | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸             | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 13 | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.03 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム         | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド            | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | アルミニウム及びその化合物       | 0.2 mg/L 以下  | 0.01未満 mg/L  | 適合 |
| 17 | 塩化物イオン              | 200 mg/L 以下  | 0.9 mg/L     | 適合 |
| 18 | 有機物等 (TOC)          | 3 mg/L 以下    | 0.4 mg/L     | 適合 |
| 19 | p H 値               | 5.8-8.6      | 6.6          | 適合 |
| 20 | 味                   | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 臭 気                 | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 22 | 色 度                 | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 23 | 濁 度                 | 2 度 以下       | 0.2 度        | 適合 |
|    | - 以下余白 -            |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250266 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 西澤



令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-23

水質検査部門管理者 松村千春

|         |                   |           |           |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:43 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 田立中区水系            |           |           |
| 採 水 地 点 | 田立保育園             |           |           |
| 採 水 者   | 田中                | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水                | (気温)35.4℃ | (水温)32.4℃ |

| No | 検 査 項 目             | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|---------------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌             | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌               | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン     | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物          | 0.8 mg/L 以下  | 0.14 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸               | 0.6 mg/L 以下  | 0.13 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸           | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム         | 0.06 mg/L 以下 | 0.021 mg/L   | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸              | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジブロモクロロメタン          | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸               | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン     | 0.1 mg/L 以下  | 0.023 mg/L   | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸             | 0.03 mg/L 以下 | 0.006 mg/L   | 適合 |
| 13 | ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン | 0.03 mg/L 以下 | 0.0015 mg/L  | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム         | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド            | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | アルミニウム及びその化合物       | 0.2 mg/L 以下  | 0.083 mg/L   | 適合 |
| 17 | 塩化物イオン              | 200 mg/L 以下  | 1.2 mg/L     | 適合 |
| 18 | 有機物等 (TOC)          | 3 mg/L 以下    | 0.7 mg/L     | 適合 |
| 19 | p H 値               | 5.8-8.6      | 6.8          | 適合 |
| 20 | 味                   | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 臭 気                 | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 22 | 色 度                 | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 23 | 濁 度                 | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -            |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |
|    |                     |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250267 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2333

水質検査部門管理者 松村千春



|         |                   |           |           |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:51 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 塚野水系              |           |           |
| 採 水 地 点 | 田立駅               |           |           |
| 採 水 者   | 田中                | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水                | (気温)32.8℃ | (水温)29.2℃ |

| No | 検 査 項 目         | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌         | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌           | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物      | 0.8 mg/L 以下  | 0.20 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸           | 0.6 mg/L 以下  | 0.50 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸       | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム     | 0.06 mg/L 以下 | 0.0097 mg/L  | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸           | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 0.1 mg/L 以下  | 0.010 mg/L   | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.03 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム     | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | 塩化物イオン          | 200 mg/L 以下  | 1.2 mg/L     | 適合 |
| 17 | 有機物等 (TOC)      | 3 mg/L 以下    | 0.7 mg/L     | 適合 |
| 18 | p H 値           | 5.8-8.6      | 6.5          | 適合 |
| 19 | 味               | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 臭 気             | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 色 度             | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 22 | 濁 度             | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -        |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250268 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2300

水質検査部門管理者 松村千春



|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 9:56 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 大山蘭簡易水道 (高区)     |           |           |
| 採 水 地 点 | 青木宅              |           |           |
| 採 水 者   | 田中               | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水               | (気温)26.2℃ | (水温)25.2℃ |

| No | 検 査 項 目         | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌         | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌           | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | 塩 素 酸           | 0.6 mg/L 以下  | 0.10 mg/L    | 適合 |
| 5  | ク ロ ロ 酢 酸       | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ ホ ル ム     | 0.06 mg/L 以下 | 0.014 mg/L   | 適合 |
| 7  | ジクロロ酢酸          | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 8  | ジブロモクロロメタン      | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 9  | 臭 素 酸           | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 0.1 mg/L 以下  | 0.015 mg/L   | 適合 |
| 11 | トリクロロ酢酸         | 0.03 mg/L 以下 | 0.004 mg/L   | 適合 |
| 12 | ブロモジクロロメタン      | 0.03 mg/L 以下 | 0.0014 mg/L  | 適合 |
| 13 | ブ ロ モ ホ ル ム     | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ホルムアルデヒド        | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 15 | アルミニウム及びその化合物   | 0.2 mg/L 以下  | 0.18 mg/L    | 適合 |
| 16 | 塩化物イオン          | 200 mg/L 以下  | 2.0 mg/L     | 適合 |
| 17 | 有機物等 (TOC)      | 3 mg/L 以下    | 0.6 mg/L     | 適合 |
| 18 | p H 値           | 5.8-8.6      | 7.2          | 適合 |
| 19 | 味               | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 臭 気             | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 色 度             | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 22 | 濁 度             | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -        |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250269 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 西澤



令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-23

水質検査部門管理者 松村千春

|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 9:38 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 大山蘭簡易水道 (低区)     |           |           |
| 採 水 地 点 | 尾崎宅              |           |           |
| 採 水 者   | 田中               | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水               | (気温)27.4℃ | (水温)23.4℃ |

| No | 検 査 項 目         | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌         | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌           | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | フッ素及びその化合物      | 0.8 mg/L 以下  | 0.09 mg/L    | 適合 |
| 5  | 塩 素 酸           | 0.6 mg/L 以下  | 0.08 mg/L    | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ 酢 酸       | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 7  | ク ロ ロ ホ ル ム     | 0.06 mg/L 以下 | 0.013 mg/L   | 適合 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.03 mg/L 以下 | 0.003未満 mg/L | 適合 |
| 9  | ジプロモクロロメタン      | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 臭 素 酸           | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 11 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 0.1 mg/L 以下  | 0.013 mg/L   | 適合 |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.03 mg/L 以下 | 0.006 mg/L   | 適合 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.03 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ブ ロ モ ホ ル ム     | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 16 | 塩化物イオン          | 200 mg/L 以下  | 1.0 mg/L     | 適合 |
| 17 | 有機物等 (TOC)      | 3 mg/L 以下    | 0.7 mg/L     | 適合 |
| 18 | p H 値           | 5.8-8.6      | 6.6          | 適合 |
| 19 | 味               | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 臭 気             | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 21 | 色 度             | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 22 | 濁 度             | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -        |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

# 飲料水 水質検査成績書



第 11250270 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤



令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2355

水質検査部門管理者 松村千春

|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 9:21 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 向ヶ原水系            |           |           |
| 採 水 地 点 | 向ヶ原水系管末水抜        |           |           |
| 採 水 者   | 田中               | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 給水               | (気温)26.4℃ | (水温)23.1℃ |

| No | 検 査 項 目         | 水道法による基準     | 検 査 結 果      | 判定 |
|----|-----------------|--------------|--------------|----|
| 1  | 一 般 細 菌         | 100 コ/mL 以下  | 0 コ/mL       | 適合 |
| 2  | 大 腸 菌           | 不 検 出        | 不検出          | 適合 |
| 3  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 4  | 塩 素 酸           | 0.6 mg/L 以下  | 0.15 mg/L    | 適合 |
| 5  | ク ロ ロ 酢 酸       | 0.02 mg/L 以下 | 0.002未満 mg/L | 適合 |
| 6  | ク ロ ロ ホ ル ム     | 0.06 mg/L 以下 | 0.012 mg/L   | 適合 |
| 7  | ジクロロ酢酸          | 0.03 mg/L 以下 | 0.008 mg/L   | 適合 |
| 8  | ジブロモクロロメタン      | 0.1 mg/L 以下  | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 9  | 臭 素 酸           | 0.01 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 10 | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 0.1 mg/L 以下  | 0.013 mg/L   | 適合 |
| 11 | トリクロロ酢酸         | 0.03 mg/L 以下 | 0.012 mg/L   | 適合 |
| 12 | ブロモジクロロメタン      | 0.03 mg/L 以下 | 0.0014 mg/L  | 適合 |
| 13 | ブ ロ モ ホ ル ム     | 0.09 mg/L 以下 | 0.001未満 mg/L | 適合 |
| 14 | ホルムアルデヒド        | 0.08 mg/L 以下 | 0.005未満 mg/L | 適合 |
| 15 | 塩化物イオン          | 200 mg/L 以下  | 1.1 mg/L     | 適合 |
| 16 | 有機物等 (TOC)      | 3 mg/L 以下    | 0.7 mg/L     | 適合 |
| 17 | p H 値           | 5.8-8.6      | 7.0          | 適合 |
| 18 | 味               | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 19 | 臭 気             | 異常でないこと      | 異常なし         | 適合 |
| 20 | 色 度             | 5 度 以下       | 1未満 度        | 適合 |
| 21 | 濁 度             | 2 度 以下       | 0.1未満 度      | 適合 |
|    | - 以下余白 -        |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |
|    |                 |              |              |    |

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「\*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）



## 飲料水 水質檢查成績書



JWWA-GLP100  
水道GLP認定

第 17250272 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様

T 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-23

水質検査部門管理者 松村千春

|         |                   |                     |       |
|---------|-------------------|---------------------|-------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:19 | (前日)晴               | (当日)晴 |
| 採 水 場 所 | 北部岩倉低区水系          |                     |       |
| 採 水 地 点 | 岩倉低区水源            |                     |       |
| 採 水 者   | 松永                | (所属)建設環境課           |       |
| 種 別     | 原水                | (気温)36.8℃ (水温)16.2℃ |       |

[illegible]


判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ～ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）

## 飲料水 水質検査成績書



令和07年09月02日

長野県飯田市高羽町6-2-2

理事長 西澤

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-23

水質検査部門管理者 松村千春


|         |                   |           |           |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 採 水 日 時 | 令和07年08月20日 10:14 | (前日)晴     | (当日)晴     |
| 採 水 場 所 | 向ヶ原水系             |           |           |
| 採 水 地 点 | 向ヶ原水源             |           |           |
| 採 水 者   | 田中                | (所属)建設環境課 |           |
| 種 別     | 原水                | (気温)24.7℃ | (水温)16.7℃ |

[illegible]

検 査 期 日 : 令和07年08月20日 ～ 令和07年09月02日

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「\*」付き検査項目を除く）

## 飲料水 水質検査成績書



第 17250289 (1/1)  
令和07年09月02日

南木曾町役場 建設環境課 様



令和07年08月29日付ご依頼の検査結果を報告いたします。

|   |   |   |   |             |       |       |
|---|---|---|---|-------------|-------|-------|
| 採 | 水 | 日 | 時 | 令和07年08月29日 | (前日)  | (当日)晴 |
| 採 | 水 | 場 | 所 | 向ヶ原水系       |       |       |
| 採 | 水 | 地 | 点 | 向ヶ原水源       |       |       |
| 採 | 水 | 者 |   | ご依頼者        | (所属)  |       |
| 種 |   | 別 |   | 原水          | (気温)℃ | (水温)℃ |

[illegible]

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和07年08月29日 ~ 令和07年09月02日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「※」付き検査項目を除く）