

飲料水 水質検査成績書



第 11250647 (1/1)
令和08年03月17日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0004

長野県飯田市上郷黒田2540-15

一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



令和08年03月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年03月06日 8:36	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	三留野妻簡易水道		
採 水 地 点	南木曾町役場		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)17.0℃	(水温)8.8℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアソ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0086 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.2	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検 査 期 日 : 令和08年03月06日 ~ 令和08年03月17日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250648 (1/1)
令和08年03月17日

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春



令和08年03月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年03月06日 9:18	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	三留野妻竈簡易水道		
採 水 地 点	南木曾会館		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)18.0℃	(水温)14.8℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0026 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.2 mg/L	適合
17	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	52 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年03月06日 ~ 令和08年03月17日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 11250649 (1/1)
令和08年03月17日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

南木曾町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春



令和08年03月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年03月06日 9:37	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	川向簡易水道		
採 水 地 点	社会体育館		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)10.7℃	(水温)9.9℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.26 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0081 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
9	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.8	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 : 令和08年03月06日 ~ 令和08年03月17日
検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「※」付き検査項目を除く）


水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



令和08年03月17日

技術管理責任者 松村千春



令和08年03月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採 水 日 時	令和08年03月06日 9:12	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	向ヶ原水系		
採 水 地 点	向ヶ原水系管末水抜		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)4.7℃	(水温)4.7℃

[illegible]


判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合

検査期日：令和08年03月06日～令和08年03月17日

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



令和08年03月17日

長野県飯田市上郷黒田2540-15

理事長 西澤 良齊

環境大臣登録水質検査機関第21号



令和08年03月06日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採	水	日	時	令和08年03月06日 9:12	(前日)晴	(当日)晴
採	水	場	所	三留野妻籠簡易水道		
採	水	地	点	妻籠水源		
採	水	者		田中	(所属)建設環境課	
種		別		原水	(気温)4.7℃	(水温)8.2℃


[illegible]

検査期日：令和08年03月06日～令和08年03月17日

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書




令和08年03月17日



採 水 日 時	令和08年03月06日 10:28	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	北部岩倉低区水系		
採 水 地 点	岩倉低区水源		
採 水 者	松永	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)19.3℃	(水温)12.2℃

判 定 : 記載事項なし
 検 査 期 日 : 令和08年03月06日 ～ 令和08年03月17日
 検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
 水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1～51（「※」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



令和08年03月17日

採 水 日 時	令和08年03月06日 10:02	(前日)晴	(当日)晴
採 水 場 所	向ヶ原水系		
採 水 地 点	向ヶ原水源		
採 水 者	田中	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)8.2℃	(水温)4.7℃

[illegible]

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）